STROJNI PARK

MACHINE FLEET

MASCHINENPARK

Sublimo d.o.o.
Mestinje 16
3241 Podplat
Slovenija
T: +386 3 81 90 300
info@sublimo.si
www.sublimo.si

HAAS DM-1

X508 x Y406 x Z694 mm
5. os, 5th Axis, 5. Ache
Vreteno, spindle, Spindel: 11kW,
15.000 rpm

HAAS TM-1 (2 stroja, 2 machines)

X762 x Y305 x Z406 mm
4. os, 4th Axis, 4. Ache
Vreteno, spindle, Spindel: 6kW, 4.000 rpm

HAAS VM-2 (2 stroja, 2 machines)

X762 x Y508 x Z508 mm
4. os, 4th Axis, 4. Ache
Vreteno, spindle, Spindel: 23kW, 12.000 rpm

CINCINNATI Arrow 1000

X1000 x Y600 x Z500 mm
4. os, 4th Axis, 4. Ache
Vreteno, spindle, Spindel: 15kW, 8.000 rpm

VMC-1300

X1300 x Y700 x Z600 mm
4. os, 4th Axis, 4. Ache
Vreteno, spindle, Spindel: 15kW, 8.000 rpm

VMC-1300D

X1300 x Y800 x Z700 mm
4. os, 4th Axis, 4. Ache
Vreteno, spindle, Spindel: 15kW, 10.000 rpm



Doosan Mynx II 7500/40

X1525 x Y770 x Z625 mm
4. os, 4th Axis, 4. Ache
Vreteno, spindle, Spindel: 23kW, 12.000 rpm

HAAS VM-6

X1626 x Y813 x Z762 mm
4. os, 4th Axis, 4. Ache
Vreteno, spindle, Spindel: 23kW, 12.000 rpm

HAAS VF-11

X3048 x Y1016 x Z972 mm
4. os, 4th Axis, 4. Ache
Vreteno, spindle, Spindel: 23kW, 12.000 rpm

HAAS EC-1600

X1626 x Y1070 x Z813 mm
4. os, 4th Axis, 4. Ache
Vreteno, spindle, Spindel: 30kW, 8.000 rpm



Doosan NHP-8000

X1400 x Y1200 x Z1370 mm
4. os, 4th Axis, 4. Ache
2 palete, 2 pallets, 2 Paletten: 800x800mm
120 orodij, 120 tools, 120 Werkzeuge
Vreteno, spindle, Spindel: 45kW, 10.000 rpm

HAAS UMC-750

X762 x Y508 x Z508 mm
5. os, 5th Axis, 5. Ache
Vreteno, spindle, Spindel: 23kW, 12.000 rpm

Matsuura MX-850

X900 x Y780 x Z650 mm
5. os, 5th Axis, 5. Ache
60 orodij, 60 tools, 60 Werkzeuge
Vreteno, spindle, Spindel: 23kW, 15.000 rpm

Yang SL-200

ϕ 210 x 508 mm
Vreteno, spindle, Spindel: 15kW, 4.500 rpm

Jessey-Yesco Jaguar 2060

ϕ 350 x 1190 mm

Vreteno, spindle, Spindel: 10kW, 2.400 rpm

YDPM BML-420

ϕ 510 x 1250 mm

Vreteno, spindle, Spindel: 15kW, 3.500 rpm

YDPM BML-600S

ϕ 450 x 544 mm

Vreteno, spindle, Spindel: 15kW, 3.500 rpm

CINCINATI Hawk 500

ϕ 500 x 700 mm

Vreteno, spindle, Spindel: 15kW, 4.000 rpm

YDPM BML-510

ϕ 510 x 1520 mm
Vreteno, spindle, Spindel: 26kW, 2.500 rpm

Fanuc α-C600iB

X600 x Y400 x Z410 mm
U200 x V200 mm
6. os, 6th Axis, 6. Ache



Eastar CNC-350

Miza, table, Platte: ϕ 560 mm
Hod, ram travel, max Schlag: 350 mm
4. os, 4th Axis, 4. Ache

Majavica 500

Miza, table, Platte: 500 x 250 mm

Kikinda 350x1000

ϕ 350 x 1000 mm



Kikinda 350x1500

ϕ 350 x 1500 mm

Paragon GUP20x35

ϕ 200 x 350 mm

Tehnologija, technology

3 delovne postaje, 3 workstations, 3 Programmierplätze





Merilnica, measuring room, Messplatz

Faro Gage+, R=650